

CB3 High Kunststoff Palettenbox - 1200 x 1000 mm - mit Trichterboden und Absperrschieber - 7 Füße







Product specificaties

| Gewicht (kg) | 57 kg |
|---------------------------------|--|
| Uitwendige maat (I x b x h) | 1200 × 1000 × 1140 mm |
| Temp. Beständigkeit | -30°C bis +40°C |
| Inhalt | 850 liter |
| Farbe | Grau |
| Material | HDPE |
| Boden | Geschlossen, verstärkt mit Trichterboden |
| Seitenwände | Geschlossen, verstärkt |
| Max. Ladekapazität pro Kiste | 1000 kg |
| Max. Stapelbelastung statisch | 4000 kg |
| Max. dynamische Stapellast | 1200 kg |
| Inwendige maat (I x b x h) | 1108 × 897 × 960 mm |

Eigenschappen

Inhalt: 850 Liter

Material: Kunststoff

Boden: Trichterboden mit einem konisch zulaufenden Trichter

Öffnung: Zentrale Öffnung von 120x120 mm, anpassbar

Schieber: Manuell von der kurzen Seite zu bedienen, für die kontrollierte Freigabe des Inhalts

Anwendung: Ideal für trockenes Schüttgut wie Granulate, Samen, Getreide, Trockenfutter, Pellets und andere kleine Komponenten

Design: Glatter, trichterförmiger Innenbereich, erleichtert das Fließen der Produkte

Winkel: Schräggestellter Boden unter einem Winkel von 35 Grad, erleichtert das Entleeren ohne die Notwendigkeit, die Box zu kippen

Lebensmittelgeeignet: Geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln

Einschränkungen: Nicht geeignet für Flüssigkeiten und feuchte Produkte

Belastbarkeit: Maximal 1000 kg pro Box



Omschrijving

Der CB3 High-Palettenbox mit Trichterboden hat die Maße 1200 x 1000 x 1140 mm und ein Fassungsvermögen von 850 Litern. Diese extra hohe Kunststoffpalettenbox verfügt über einen Auslauf am Boden, zentral in der Bodenplatte angeordnet. Der Boden der Box ist mit einer anpassbaren Öffnung von 120x120 mm ausgestattet. Diese Öffnung kann manuell mit einem Schieber verschlossen werden, der an der kurzen Seite der Box bedient wird.

Die Innenwände der CB3 High Box sind glatt und trichterförmig, ideal für das kontrollierte Dosieren von trockenen Schüttgütern wie Granulat, Samen, Getreide, Trockenfutter und anderen kleinen Komponenten. Der Boden der Box ist um 35 Grad geneigt, sodass der Inhalt leicht herausfließt, wenn der Schieber geöffnet wird. Dieses Design macht das Kippen oder Auskippen der Box überflüssig. Diese Palettenbox ist auch für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Palettenbox nicht für Flüssigkeiten und feuchte Produkte geeignet ist, es sei denn, es wird eine Kunststoffeinlage verwendet. Die maximale Belastbarkeit der Box beträgt 1000 kg.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen



