

Europalette 1200x800mm geschlossen - mit Rand - ESD







Product specificaties

Tragfähigkeit in Regalen

Uitwendige maat ($I \times b \times h$) 1200 × 800 × 150 mm Farbe Schwarz Statische Tragfähigkeit 3000 kg Randhöhe 5 mm Dynamische Tragfähigkeit 1000 kg

500 kg

Eigenschappen

Kunststoff-Europalette für mehrfache industrielle Verwendung

Geschlossener Palettenboden mit Rand für extra Stabilität

Hergestellt aus PP-ESD Material für elektrostatische Entladung

Vollständig geschlossenes und glattes Oberdeck mit Rand

Ausgestattet mit 3 geschlossenen Palettenlängsträgern

Geeignet für wiederholte Verwendung in industriellen Umgebungen

Der geschlossene Palettenboden mit Rand gewährleistet sichere Lagerung und Transport von Gütern

Die Verwendung von PP-ESD Material verhindert elektrostatische Entladungen

Das glatte Oberdeck mit Rand erleichtert das Beund Entladen von Gütern

Die 3 geschlossenen Palettenlängsträger bieten zusätzliche Unterstützung und Stabilität



Omschrijving

Kunststoff-Europalette mit geschlossenem Palettenboden für mehrfache industrielle Verwendung (1200 x 800 x H 150 mm) aus PP-ESD-Material gefertigt. Ausgestattet mit einem vollständig geschlossenen und glatten Oberdeck mit Rand. Die statische Tragfähigkeit beträgt 3000 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg. In Palettenregalen kann sie bis zu 500 kg halten. Besonders robuste Palette in schwarzer Farbe aus elektrisch leitfähigem Kunststoff für eine nachhaltige Verwendung.



